Ligne de cuisson

Sauteuses Basculantes Ligne 900

BE/BG

Caractéristiques principales :

- Revêtement externe et structure portante entièrement en acier.
- Pieds en acier réglables en hauteur.
- Remplissage de la cuve à l'aide d'un robinet et tube de distribution.
- Couvercle en acier avec poignée.
- A = référence avec renversement de la cuve commandé

M = référence avec renversement manuel de la cuve commandé par un volant à main.



Volant à main pour renversement manuel de la cuve.



Robinet pour remplissage de la cuve.

Modèles électriques : (+)



- Réchauffement à l'aide de résistances blindées.
- Thermostat pour un réglage de la température de 50°C à 300°C + Thermostat de sécurité.

Modèles gaz : 🔥



- Réchauffement à l'aide de brûleurs tubulaires en acier inoxydable, allumage piézo-électrique et flamme veilleuse.
- Réglage de la température de 100 °C à 330 °C.
- Température réglée par une vanne thermostatique dotée de thermocouple de sûreté.

Caractéristiques techniques :

	MA MA	NUELLE	AUTOMATIQUE				
Modèles		BG94FM	BG94CM	800 BG94FA BG94		120 BG96FA	BG96CA
Dimensions	mm	800×900×900	800×900×900	800×900×900	800×900×900	1200×900×900	1200x900×900
Volume	m3	1,2	1,2	1,2	1,2	2,1	2,1
Poids	kg	170	170	170	170	200	200
Puissance gaz	kW	20	20	20	20	24	24
Diam. entrée d'eau froide	pouce	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Consommation électrique	kW	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Tension d'alimentation	V/ph/Hz	-	-	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50

		→ MA	NUELLE	AUTOMATIQUE				
Modèles	BE94FM	BE94CM	800 BE94FA BE94CA		1200 BE96FA BE96			
Dimensions	mm	800×900×900	800×900×900	800×900×900	800×900×900	1200×900×900	1200×900×900	
Volume	m3	1,2	1,2	1,2	1,2	2,1	2,1	
Poids	kg	170	170	170	170	200	200	
Puissance gaz	kW	15	15	15,3	15,3	19	19	
Diam. entrée d'eau froide	pouce	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	
Tension d'alimentation	V/ph/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	

Voir accessoires page 64.

Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et les données techniques.

GIORIK INKONATVE CODENCE TRUE





	GAZ Manuelle				GAZ Automatique 800				GAZ Automatique 1200			
🔊		BG94FM		BG94CM		BG94FA		BG94CA		BG96FA		BG96CA
Modèles 🕛												
Code	U	7LGK1174	U	7LGK1175	U	7LGK1178	U	7LGK1179	U	7LGK1182	U	7LGK1183
PPC		6.358 €		7.786€		7.621 €		8.856€		9.131 €		11.397€

		ÉLECTRIQU	IE Manuelle	ÉLECTRIQUE A	Automatique 800	ÉLECTRIQUE Automatique 1200		
Modèles 4		BE94FM	BE94CM	BE94FA	BE94CA	BE96FA	BE96CA	
Code	•	7LGK1176	7LGK1177	7LGK1180	7LGK1181	7LGK1184	7LGK1185	
PPC		6.591€	8.033€	7.758€	9.296€	9.406€	11.672 €	

Consulter stock disponible